Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:06

Link do produktu: https://standrew.pl/pilarka-tarczowa-rema-px400-p-284.html



Pilarka Tarczowa Rema px400

Cena brutto	**43 665,00 zł**
Cena netto	**35 500,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**

Opis produktu

– produkcja Polska **REMA**
– maszyna nowa
– certyfikat CE
– gwarancja
– silnik 6 KW

PARAMETRY TECHNICZNE:	
moc silnika głównego	6 kW
przechył piły tarczowej	0÷46 °
prędkość obrotowa wrzeciona głównego	4000 obr/min.
średnica końcówki wrzeciona głównego	⌀ 30 mm
średnica piły głównej	⌀ 300÷350 mm
średnica piły tarczowej wrzecionka podcinającego	⌀ 125 mm
moc silnika wrzecionka podcinającego	0,75 kW
prędkość obrotowa wrzecionka podcinającego	8500 obr./min.
średnica końcówki wrzecionka podcinającego	⌀ 20 mm
max. odległość liniału wzdłużnego od piły	1290 mm
szerokość piłowania przy zastosowaniu zderzaków na stoliku pomocniczym	103÷2500 mm
Wysokość regulacji piły głównej w pionie:	
– dla piły ⌀300	0÷90 mm
– dla piły ⌀350	5÷115 mm
– dla piły ⌀400	30÷130 mm
Wysokość regulacji piły głównej pod kątem 45°:	
– dla piły ⌀300	0÷60 mm
– dla piły ⌀350	3,5÷80 mm
– dla piły ⌀400	21,5÷98 mm
Długość piłowania dla wałka prowadzącego ustawionego z przodu:	
– z listwą ustawioną z przodu stolika	972 mm
– z listwą ustawioną z tyłu stolika	735 mm
Długość piłowania dla wałka prowadzącego ustawionego z tyłu:	
– z listwą ustawioną z przodu stolika	460 mm
– z listwą ustawioną z tyłu stolika	1250 mm
Wymiary geometryczne pilarki:	
– średnica przyłączeniowa króćca ssawnego dolnego	⌀ 125 mm
– średnica zewnętrzna odciągu trocin – osłony górnej	⌀ 80 mm
zapotrzebowanie powietrza (w układzie odpylania dolnym)	1000 m3/h

zapotrzebowanie powietrza osłony górnej	250 m3/h
waga	600 kg

MOŻLIWOŚĆ DOPOSAŻENIA MASZYNY:

– Zespół klina do tarczy fi 400 - 1000 zł netto.
– Wrzeciono podcinające - 3450 zł netto.
– Elektroniczny czytnik szerokości cięcia na liniale wzdłużnym 4160 zł netto
– Elektroniczny czytnik szerokości cięcia na stoliku pomocniczym 4160 zł netto