Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:01

Link do produktu: https://standrew.pl/rebak-rozdrabniacz-kruszarka-weima-wl-15-p-512.html



Rębak rozdrabniacz kruszarka WEIMA WL 15

Cena brutto	**226 197,00 zł**
Cena netto	**183 900,00 zł**
Najniższa cena netto w ciągu ostatnich 30 dni	~~**141 450,00 zł**~~
Dostępność	**Niedostępny**

Opis produktu

– po przeglądzie technicznym
– stan bardzo dobry
– dokumentacja DTR

PARAMETRY TECHNICZNE :	
moc silnika głównego	37 kW
moc silnika od pompy hydraulicznej	1,5 KW
moc całkowita:	39,25 kW
AUTOMATYCZNY AUTOREWERS	
SZUFLADA HYDRAULICZNA	
obroty wału	90 U/min
długość rotora	1500 mm
wał wielonożowy stuk	41
wymiary noży:	40 mm x 40mm
sito	fi 60 mm
NOWE NOŻE + PRZECIW NÓŻ	
średnica króćca odciągowego	fi 250
długość szuflady dociskowej	1200 mm
wymiar zasypu	1900 mm x 1600 mm
wysokość zasypu	1800 mm
gabaryty (dł./szer./wys.)	270x240x280 cm
waga	4000 kg

Rębak może przetwarzać szeroki zakres odpadów drzewnych, które gromadzą się, np. w stolarniach lub warsztatach stolarskich, tartakach lub w przemyśle meblarskim. Lista ta obejmuje palety i skrzynie, a także długie i krótkie ścinki drewna, okleiny, płyty wiórowe, płyty pilśniowe, sklejki, a także wyroby stolarskie, takie jak obszerne meble, profile okienne, drzwi i schody.

Główne zalety maszyny:

– stabilna konstrukcja
– produkcji niemieckiej renomowanej marki WEIMA
– lidera wśród producentów rębaków
– godna polecenia

– dla każdego profesjonalisty

Opatentowany V Rotor:

– optymalne doprowadzanie materiału
– minimalne zużycie noży tnących
– małe zużycie prądu przy dużej wydajności
– mała szczelina pomiędzy rotorem, a nożami kontrującymi
– zdefiniowane wystawianie noża

Profilowany V Rotor jest wykonany z odlewu i umiejscowiony na stabilnych łożyskach, na jego obwodzie przyspawane są specjalne uchwyty nożowe w kieszeniach. W nich zamontowane są noże tnące, przykręcone śrubami, co umożliwia szybką wymianę noży.
Dzięki tej konstrukcji podczas rozdrabniania materiału śruby nie ulegają uszkodzeniu. Zagłębione noże tnące mają 4 krawędzie tnące, które można 4 krotnie obrócić, co zapewnia precyzyjne cięcie przy wysokiej wydajności.